

盘山县交通运输局文件

盘县交发[2019]25号

签发人：曲家成

关于盘山县 2019 年农村公路维修改造工程 施工图设计的批复

盘山县交通事务服务中心：

经盘山县交通运输局审核，现将盘山县 2019 年农村公路维修改造工程施工图设计批复如下：

一、工程地点及规模

该项目位于盘山县境内的坝墙子镇、沙岭镇、甜水镇、高升街道、陈家镇、羊圈子镇、古城子镇、胡家镇、石新镇、太平街道、吴家镇。维修改造乡村级公路沈农线、曹仙线等 42 条大中修工程，共计 78 公里。

二、技术标准

- (1). 地区类别：平原
- (2). 公路等级：四级公路
- (3). 设计速度：20 公里/小时
- (4). 路面宽：3.5 米—7 米

(5). 设计洪水频率： 1/25，

(6). 本区基本地震裂度为Ⅶ度，地震峰值加速度 0.10g。

(7). 行车道采用 2.0%横坡，路肩采用 3.0%横坡，部分特殊情况及条件受限处可在规范允许下进行适当调整。

三、实施结构

1、大修路面结构

3cm 细粒式沥青混凝土 (AC-10)

透层沥青

15cm 水泥稳定碎石 (水泥剂量 4.5%)

加宽及土基部分：

3cm 细粒式沥青混凝土 (AC-10)

透层沥青

15cm 水泥稳定碎石 (水泥剂量 4.5%)

15cm 天然砂砾

30cm 山皮石

2、中修路面结构

3cm 细粒式沥青混凝土 (AC-10)

粘层沥青

四、建设工期

2019 年 5 月 15 日开工，2019 年 9 月 15 日完工。

五、施工要求

1、严格按照“四制”要求组织工程的实施，开工报

1、严格按照“四制”要求组织工程的实施，开工报告由盘山县交通运输局进行审批。

2、施工前通阅设计文件，做好图纸核对工作。严格按照施工技术规范及设计批复进行施工，不得随意变更设计，如有设计变更须报盘山县交通运输局批准后方可实施。

3、路面施工必须严格遵照《公路沥青路面施工技术规范》中相关规定执行。

4、合理安排工期，文明施工，建立健全质量与安全保证体系，做好质量控制及质量检验工作，严格进行工序转序，施工原始记录要真实、准确、详细、及时。

5、在施工过程中发生的复杂技术性问题可及时与设计部门沟通解决。

六、质量目标

本工程质量目标为合格工程。

盘山县交通运输局

2019年3月15日

